

中華民國醫師公會全國聯合會
西醫基層醫療服務審查執行會 107 年第 2 次委員會會議紀錄

時間：107 年 4 月 22 日(星期日)上午 9 時 30 分

地點：本會第一會議室

出席：朱建銘、吳國治、周慶明、莊維周、蔡其洪、陳相國、王欽程、王維昌、吳欣席、吳順國、呂紹達、李偉華、李紹誠、周明河、林俊傑、林義龍、林應然、徐超群、張志傑、張嘉訓、莫振東(胡亦明醫師代)、連哲震、陳正和、陳晟康、黃振國、塗勝雄、廖慶龍、趙善楷、蔡有成、鄭俊堂、鄭英傑、盧榮福、賴聰宏、謝坤川、藍毅生、羅倫樞

請假：張金石、王正坤、林安復、張志華、張孟源、黃宗炎、劉家正、顏鴻順

主席：黃主任委員啓嘉

列席：陳炳榮、王宏育、林國靜、洪一敬、鄒永宏(江躍辰醫師代)、林工凱、林恒立、涂俊仰(依委員職稱、姓氏比劃排序)

紀錄：吳韻婕

壹、主席報告：(略)

貳、報告事項

洽悉。

參、討論事項

一、案由：雲林縣衛生局建請放寬基層診所暨衛生所，聘請兼任復健相關專科醫師，即可開立復健相關處方。提請 討論。(提案人：廖慶龍委員)

決議：考量醫療專業性以及民眾照護品質，本案建議不予放寬。

二、案由：研擬 A 型、B 型流感快篩申報費用管控措施，提請 討論。(提案單位：秘書處)

決議：擬依下列案件件數占率計算方式，試算流行性感冒 A 型病毒抗原(14065C)及 B 型病毒抗原(14065C)申報量 90、95、96、97、98、99 百分位值，並移請審查組以財務控管及臨床實務(如排除鮮少案件等)角度，研議不予支付指標相關管控措施。

分子：主診斷為上呼吸道感染案件申報流行性感冒 A 型病毒抗原

(14065C)或流行性感冒 B 型病毒抗原(14065C)件數。

分母:主診斷為上呼吸道感染案件數。

三、案由：建請健保署就基層急診定義附表 2.2.1，修訂明確項目，以利基層診所依循，免於執行業務被民眾投訴之恐懼，提請 討論。(提案人：藍毅生委員，附議人：蔡其洪副主任委員)

決議：為落實分級醫療，避免醫院雍塞及維護民眾就醫權益，本案提健保署「全民健康保險醫療給付費用西醫基層總額研商議事會議」討論西醫基層急診相關事宜(如：定義、適用範圍、收費等)。

四、案由：健保署函請本會提供「20 類重要檢查(驗)管理方案同病人再次執行符合醫療常規之合理區間」意見案，提請 討論。(提案單位：秘書處)

決議：

(一)雖部分檢查(驗)項目符合使用時間間隔管控，然在臨床上仍有可能需要密集重覆檢查(驗)，以便適時監控病患狀況，若採此行政手段，恐將造成臨床上不必要之困擾，故請健保署就本會尚有疑議之檢查(驗)項目(詳附件)，予以修正。

(二)請秘書處提供 274 項檢查(驗)醫令項目予委員參考，彙整委員針對本案醫令項目合理區間意見。

(三)函覆健保署提供前開委員意見，並重申本案管理方案，若臨床需要比例較高者，建議以輔導異常院所為主。

五、案由：建議健保署提高「全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第 6 條」之暫付款比例，提請 討論。(提案人：陳炳榮監事會召集人)

決議：有鑑於近年來西醫基層之平均點值穩定性高，且依核減率訂定暫付成數規定，久未修訂，函請健保署研修暫付款比例事宜，以利基層院所之財務收支平衡。

肆、散會：上午 11 時 50 分。

敬啟者：您好！

本署自去年(106年)8月始針對電腦斷層、磁振造影、超音波等20類重要檢驗檢查項目，資訊回饋醫療院所同病人28日內再次執行統計，均秉持尊重醫師醫療自主之前提下，避免非必要之檢驗檢查。

這段期間本署初步蒐集各界相關建議及符合醫療常規之合理區間，為進一步瞭解各學會及專科醫學會對前揭之想法，爰請貴會提供具體建議，以凝聚醫界共識，作為整體評估及後續規劃之參考。

~感謝您協助填答~

順頌

時祺

衛生福利部中央健康保險署 敬啟

填報單位：_____ 聯絡人：_____ 聯絡電話：_____

序號	類別名稱	醫令代碼	醫令中文名稱	醫令英文名稱	蒐集之文字意見	建議符合醫療常規之合理區間 (如有其他建議區間，請填寫)	請簡述建議符合醫療常規合理區間之理由
22	2超音波	23506C	微細超音波檢查	Microsonography		維持現行28日內再次執行之區間，如有其他意見請勾選以下選項： <input type="checkbox"/> 90日 <input type="checkbox"/> 其他：建議區間_____日	建議區間14日
34	6循環機能	18001C	心電圖	E. K. G. (Electrocardiography)	醫師認為疾病嚴重需要再次執行檢查，以作為疾病初步判斷或嚴重程度之評估。	維持現行28日內再次執行之區間，如有其他意見請勾選以下選項： <input type="checkbox"/> 其他：建議區間_____日	依設限28日，太嚴格，建議應再放寬並依適應症進行判斷。
38	8血液	08002C	白血球計數	W. B. C	服用免疫抑制劑患者有高風險發生嚴重白血球低下，若限制28日內不可再次執行，恐影響病人用藥安全。	維持現行28日內再次執行之區間，如有其他意見請勾選以下選項： <input type="checkbox"/> 其他：建議區間_____日	建議放寬
39	8血液	08011C	全套血液檢查 I (八項)	CBC-I(WBC, RBC, HB, HCT, PLATELET COUNT, MCV, MCH, MCHC)	1. 在血液檢查項目以CBC-I(全套血液檢查)及WBC(白血球分類計數)，經分析與醫師專業評估下此為常規且必要的檢驗項目若因發燒、流感或肺炎或其他疾病至門急診就醫會檢驗08011C或08013C，若後續病情尚未改善或惡化會再追蹤抽血項目，若回診追蹤症狀尚未改善或前一次就醫時抽血項目數值異常則會再追蹤抽血項目。 2. 白血球計數/白血球分類計數(CBC/DC)是化學治療前一定要檢測的項目。	維持現行28日內再次執行之區間，如有其他意見請勾選以下選項： <input type="checkbox"/> 7日 <input type="checkbox"/> 其他：建議區間_____日	建議放寬
44	10骨頭X光	32004C	胸鎖關節檢查，單側	Sternoclavicular joint; one side	骨折個案原則上需間隔三至六個禮拜持續追蹤病情，部份個案需追蹤半年左右。	維持現行28日內再次執行之區間，如有其他意見請勾選以下選項： <input type="checkbox"/> 其他：建議區間_____日	1.應排除骨折診斷 2.回歸專業審查

20類重要檢查(驗)管理方案_同病人再次執行之合理區間意見調查

序號	類別名稱	醫令代碼	醫令中文名稱	醫令英文名稱	蒐集之文字意見	建議符合醫療常規之合理區間 (如有其他建議區間,請填寫)	請簡述建議符合醫療常規合理區間之理由
45	10骨頭 X光	32015C	上肢骨各處骨頭及關節檢查 (包括各種角度與部位之檢查)	View of bone and joint of upper extremities (including each view of film)	骨折病人無論是否手術,骨折前期會例行安排兩週追蹤檢查固定情形,或是否移位。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 14日 <input type="checkbox"/> 其他:建議區間 _____ 日	1.應排除骨折診斷 2.回歸專業審查 3.肩至手指醫令代碼相同,建議應依不同部位(診斷碼)計算 4.31016C亦有相同問題
46	10骨頭 X光	32017C	下肢骨各處骨頭及關節檢查 (包括各種角度與部位之檢查)	View of bone and joint of lower extremities (including each view of film)	骨折未開刀患者14日會追蹤一次。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 14日 <input type="checkbox"/> 建議區間 _____	1.應排除骨折診斷 2.回歸專業審查 3.大腿至腳指醫令代碼相同,建議應依不同部位(診斷碼)計算 4.31016C亦有相同問題
47	10骨頭 X光	32018C	下肢骨各處骨頭及關節檢查 (包括各種角度與部位之檢查)-第2張以上160點	View of bone and joint of lower extremities (including each view of film)	1.由於X光檢查其可提供臨床醫師做最正確的診斷及最適當的治療。因為在年齡、骨折型態、嚴重程度及治療方式的不同會有不同的發展。因此能透過影像檢查協助臨床醫師的判斷病況有很大的助益。有時非照一次X光就可研判出結果與骨頭癒合等病情進展,亦透過不同曲線及角度用來作診斷,包括關節之正常與脫臼之判定依據。 2.根據骨科學理指出,骨折痊癒時間在年齡組別之上肢需要7日、下肢需要2-3週、兒童上肢需要3週、下肢需要6週,成人上肢需要6-8週、下肢需要12-16週,而對於骨折未手術或已有手術治療,有其密切監測的必要性,例如橈骨骨折執行骨骼外固定手術患者,在骨折癒合期間經判斷已可移除外固定器,在移除前後皆須再追蹤檢查對照,提供病人在治療期間正確的疾病與治療後病情進展訊息以利病人積極配合。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 14日 <input type="checkbox"/> 60日 <input type="checkbox"/> 其他:建議區間 _____ 日	1.應排除骨折診斷 2.回歸專業審查 3.大腿至腳指醫令代碼相同,建議應依不同部位(診斷碼)計算 4.31016C亦有相同問題
48	11免疫	12022C	乙型人類絨毛膜促性腺激素	β-HCG (EIA/LIA)	1.懷孕疑子宮外孕。 2.疑似萎縮卵,以及葡萄胎手術,皆追蹤serum B-HCG。此為婦產科臨床以短時間內β-HCG的變化情形來輔佐診斷懷孕或流產情形之重要檢驗。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 其他:建議區間 _____ 日	β-HCG的變化快速,建議應回歸專業審查。
51	12腎功能	09021C	鈉	Na (Sodium)	腎衰竭,抗利尿激素不適當分泌症候群,腎上腺功能不全,甲狀腺功能減退症,營養不良,酗酒等病患均可能鈉離子不平衡,均需要28天內數次執行。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 其他:建議區間 _____ 日	建議應放寬

20類重要檢查(驗)管理方案_同病人再次執行之合理區間意見調查

序號	類別名稱	醫令代碼	醫令中文名稱	醫令英文名稱	蒐集之文字意見	建議符合醫療常規之合理區間 (如有其他建議區間,請填寫)	請簡述建議符合醫療常規合理區間之理由
52	12腎功能	09022C	鉀	K(Potassium)	急性腎衰竭,慢性腎衰竭,庫欣氏症候群,高醛固酮症,甲狀腺亢進/低下等均會造成鉀離子不平衡,均需要28天內數次執行。	維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 其他:建議區間_____日	建議應放寬
56	14肝功能	09025C	天門冬氨酸轉氨酶	S-GOT/AST		維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 1日 <input type="checkbox"/> 其他:建議區間_____日	建議應放寬
57	14肝功能	09026C	丙氨酸轉氨酶	S-GPT/ALT		維持現行28日內再次執行之區間,如有其他意見請勾選以下選項: <input type="checkbox"/> 14日 <input type="checkbox"/> 其他:建議區間_____日	建議應放寬

◎其他建議: